

FB INGROS

CON I PROFESSIONISTI DAL 1974

PLUG & DRAIN

Kit per svuotamento o anti-allagamento pronto all'uso



VIA CAPITELLO, 10- 37060 LUGAGNANO (VR)

☎ 045-8680139 📠 045-8680697

✉ vendite@fbingros.com

www.fbingros.com



PLUG & DRAIN

KIT per svuotamento o anti-allagamento pronto all'uso

 Uso domestico

PLUG & DRAIN è l'indispensabile e pratico kit di emergenza per affrontare con efficacia e rapidità gli allagamenti di garage, cantine e scantinati.



- ※ Grazie alla versatile elettropompa da drenaggio e alla manichetta in PVC lunga 12.5 metri è possibile prosciugare rapidamente l'ambiente allagato, utilizzando eventualmente come filtro la cassetta in plastica.
- ※ Con **PLUG & DRAIN** puoi prosciugare perfettamente l'ambiente colpito dall'allagamento: la pompa può infatti aspirare l'acqua fino ad un livello di appena 2 mm dal fondo.
- ※ Tutti i componenti di **PLUG & DRAIN** sono contenuti in una comoda cassetta che permette un facile trasporto dell'elettropompa e funziona da filtro durante il prosciugamento del locale.

COMPONENTI

ELETTROPOMPA TOP 3:

- Monofase 230 V - 50 Hz
- Salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento
- Cavo di alimentazione da 5 metri
- Interruttore a galleggiante esterno
- Livello di svuotamento fino a 14 mm dal fondo
- Prestazioni:
 - H max = 10,4 m
 - Q max = 220 l/min

MANICHETTA IN PVC

- Attacco rapido tipo "STORZ"
- Lunghezza tubo 12.5 m
- Diametro tubo DN 32

CASSETTA-FILTRO

- Completa di sistema di fissaggio della elettropompa per un funzionamento stabile e di facile sblocco per l'utilizzo della elettropompa senza cassetta-filtro
- Completa di coperchio per riporre con ordine **PLUG & DRAIN** e averlo sempre pronto all'uso.



COMPONENTI STANDARD

- **TOP 2-FLOOR - di serie**

Elettropompa sommergibile per acque chiare



- **CASSETTA - FILTRO PRONTA ALL'USO**



- **AGGANCIO A SCORRIMENTO**



- **MANICHETTA IN PVC** con attacco rapido tipo "STORZ"



ELETTROPOMPE SU RICHIESTA



TOP 3

VERSIONI IN ACCIAIO INOX



RXm 2



RXm 3




SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO		TOP 2-FLOOR (DI SERIE)	TOP 3 (A RICHIESTA)	RXm 2 (A RICHIESTA)	RXm 3 (A RICHIESTA)
Caratteristiche	Tipologia di pompa	Sommersibile	Sommersibile	Sommersibile	Sommersibile
	Controllo della pompa	Galleggiante	Galleggiante	Galleggiante	Galleggiante
Materiali	Corpo pompa	Tecnopolimero	Tecnopolimero	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304
	Girante	Noryl FE1520PW	Noryl FE1520PW	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 304
	Tenuta meccanica	Ceramica/Grafite/NBR/ AISI 304	Ceramica/Grafite/NBR/ AISI 304	Ceramica/Grafite/NBR/ AISI 304	Ceramica/Grafite/NBR/ AISI 304
Prestazione	Livello di svuotamento dal fondo	2 mm	14 mm	14 mm	14 mm
	Profondità massima di immersione (con cavo di alimentazione di lunghezza adeguata)	3 m	3 m	10 m	10 m
	Massima dimensione dei corpi solidi in sospensione	2 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Attacchi	Attacchi pompa - bocca di uscita	1 1/4" M	1 1/4" M	1 1/4" F	1 1/4" F
Motore	Tipologia	Asincrono (con protettore termico a reset automatico)	Asincrono (con protettore termico a reset automatico)	Asincrono (con protettore termico a reset automatico)	Asincrono (con protettore termico a reset automatico)
	Indice di servizio	Servizio continuo (S1)	Servizio continuo (S1)	Servizio continuo (S1)	Servizio continuo (S1)
Elettrico	Alimentazione elettrica / fasi / frequenza	~ 230 V / 1 / 50 Hz	~ 230 V / 1 / 50 Hz	~ 230 V / 1 / 50 Hz	~ 230 V / 1 / 50 Hz
	Assorbimento	450 W	700 W	450 W	800 W
	Corrente (a pieno carico)	2.0 A	3.2 A	2.0 A	3.6 A
	Cavo di alimentazione (pre cablato)	10 m con spina Schuko	10 m con spina Schuko	10 m con spina Schuko	10 m con spina Schuko

PLUG & DRAIN

Viene fornito di serie con l'elettropompa TOP 2-FLOOR che garantisce un'aspirazione fino a 2mm dal fondo.

E' possibile richiedere anche altri modelli di elettropompa, di maggior potenza o in acciaio inox.



PLUG & DRAIN

DIMENSIONI E PESI



Modello	DIMENSIONI mm			kg*
	a	b	h	
PLUG & DRAIN - TOP 2-FLOOR	400	300	320	10.5
PLUG & DRAIN - TOP 3	400	300	362	12.2
PLUG & DRAIN - RXm2	400	300	362	11.6
PLUG & DRAIN - RXm3	400	300	362	13.1

(* Peso complessivo: elettropompa, manichetta, raccordi e cassetta)

